



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΥΕΕΒΤ: 8.13.1.23.5.2  
Τηλ: + 357 22200907  
Φαξ: + 357 22 200975  
e-mail: anconstantinou@meci.gov.cy

Αριθμός Απόφασης  
2023/10(ΔΤ)

Αρ. Φακ. 8.13.1.23.5.2

**Οι περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης  
Νόμοι του 2002 έως 2012**

**Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα – Δέκατη  
Σειρά) Κανονισμός του 1985 Κ.Δ.Π 195/85**

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (στο εξής ο «Γενικός Διευθυντής») σύμφωνα με το εδάφιο (1)(α) του άρθρου 17Α των περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμων του 2002 έως 2012 (στο εξής ο «Νόμος»), σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαγορευτική ή επιτακτική διάταξη του περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα - Δέκατη Σειρά) Κανονισμού του 1985 ή με οποιαδήποτε διάταξη Διατάγματος, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 17Β, ενημερώνει την τριμελή επιτροπή της οποίας προΐσταται και στην οποία συμμετέχουν επίσης ο Διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας (Προστασίας Καταναλωτή) και ο Διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας (Βιομηχανία και Τεχνολογία) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (στο εξής η «Τριμελής Επιτροπή»).

Η Τριμελής Επιτροπή, σύμφωνα με το εδάφιο (1)(β) του άρθρου 17Α του Νόμου δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000,00) για κάθε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης που συντελείται, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης.

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσης αποτελεί προϊόν της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής η «Εταιρεία») το οποίο φέρει την ονομασία «Χαλλούμι» / «Halloumi» προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό συμμορφώνεται με τον Κανονισμό περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα - Δέκατη Σειρά) του 1985.

### **ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ –ΔΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ) ΤΟΥ 1985**

Στις 12 Ιουλίου 1985 ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 9 του περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμων του 1975 έως 1983 εξέδωσε τον Κανονισμό περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα –Δέκατη Σειρά) του 1985 (στο εξής ο «Κανονισμός»).

Με τον Κανονισμό καθορίστηκε μεταξύ άλλων το Κυπριακό Πρότυπο CYS 94 Μέρος 1:1985 (Προδιαγραφή για Φρέσκο Χαλλούμι) (στο εξής το «Πρότυπο») ως Πρότυπο το οποίο θα εφαρμόζεται χωρίς εξαίρεση σε ολόκληρη τη Δημοκρατία και ουδείς θα δύναται εκτός εάν το εμπόρευμα ή το υλικό συμμορφούται με τους όρους του Προτύπου, να κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί ή άλλως πως εμπορεύεται εμπόρευμα ή υλικό που καλύπτεται από το Πρότυπο αυτό.

Μέσα στα πλαίσια καθιερωμένων ελέγχων για εφαρμογή του Προτύπου, στις 7 Απριλίου 2022 λήφθηκαν από εξουσιοδοτημένους από τον Υπουργό λειτουργούς δείγματα χαλλουμιών από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας τα οποία στάλθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους (στο εξής το «Χημείο») για τις απαραίτητες αναλύσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα προϊόντα αυτά συνάδουν με το Πρότυπο.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης έδειξε ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία του χαλλουμιού της Εταιρείας, με αριθμό παρτίδας BN08E25022217, ήταν 51,2%, ενώ οι καθορισμένες προδιαγραφές με βάση το σημείο 4.6.1 του Προτύπου είναι 46%.

### **ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Με βάση τα πιο πάνω, ο Γενικός Διευθυντής αποφάσισε τη σύγκληση της Τριμελούς Επιτροπής.

Η Τριμελής Επιτροπή συνήλθε στις 26 Μαΐου 2022 και αφού μελέτησε όλα τα πιο πάνω στοιχεία, αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή στην Εταιρεία, με βάση το άρθρο 17Α(2) του

Νόμου, με την οποία να την ειδοποιεί για την πρόθεσή της να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο.

Στις 21 Ιουνίου 2022 επιδόθηκε επιστολή στην Εταιρεία σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης που παρατηρήθηκε σε προϊόν της σχετικά με το Πρότυπο, παρέχοντας σε αυτή το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός της καθορισμένης από τον σχετικό νόμο προθεσμίας.

Στις 21 Ιουνίου 2022, η Εταιρεία απάντησε και, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της ανέφερε την θέση ότι η Τριμελής Επιτροπή συνήλθε και διαπίστωσε έλλειψη συμμόρφωσης χωρίς να ακούσει τις θέσεις της Εταιρείας, ότι η διαδικασία παραβιάζει της αρχές της φυσικής δικαιοσύνης καθώς ο «κατήγορος», ο «ερευνητής», και ο «δικαστής» είναι το ίδιο πρόσωπο καθώς και ότι η Εταιρεία δεν είχε στην διάθεση της όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιον της η Επιτροπή. Η Εταιρεία ζήτησε επίσης να της παραδοθούν όλα τα προϊόντα η/και δείγματα προϊόντων ώστε να γίνουν οι σχετικές εξετάσεις από εργαστήριο της επιλογής της Εταιρείας και όπως της δοθεί προθεσμία ενός μηνός από την ημέρα που θα της δοθούν στοιχεία για να υποβάλει τις θέσεις της. Η Εταιρεία εξέφρασε επίσης την θέση ότι η Τριμελής Επιτροπή τελούσε υπό νομική ή/και πραγματική πλάνη, και ότι δεν είχε κατά τόπο ή/και καθ' ύλην αρμοδιότητα για ελέγχους, και ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για πραγματοποίηση ελέγχων είναι το Υπουργείο Γεωργίας. Η Εταιρεία, ισχυρίστηκε επίσης ότι τα προϊόντα της είναι νόμιμα και δεν παραβιάζουν κανένα πρότυπο ή κανονισμό, και διατίθενται στην αγορά με την άδεια ή/και ανοχή του κράτους για δεκαετίες και ότι η υγρασία των προϊόντων της είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο. Η Εταιρεία εξέφρασε επίσης την θέση ότι οι αποφάσεις της Τριμελούς Επιτροπής, βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την μέχρι σήμερα πρακτική των αρμοδίων κυβερνητικών τμημάτων, και ότι παραβιάζουν κεκτημένα και/ή δικαιώματα που δημιουργήθηκαν από τη μέχρι σήμερα πρακτική των κυβερνητικών τμημάτων.

#### **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ**

Στις 10 Φεβρουαρίου 2023, συνήλθε εκ νέου η Τριμελής Επιτροπή και αφού μελέτησε το περιεχόμενο της επιστολής της Εταιρείας ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2022, το απέρριψε ως γενικό και/ή ως αόριστο και/ή ως αβάσιμο και /ή ως ανυπόστατο.

Με βάση τα πιο πάνω, ο Γενικός Διευθυντής διαπίστωσε την ακόλουθη παράβαση από την Εταιρεία:

- **Παράβαση του Προτύπου καθώς η περιεκτικότητα σε υγρασία του δείγματος που έφερε ονομασία «χαλλούμι» και με αριθμό παρτίδας ΒΝ08Ε25022217, το οποίο λήφθηκε στις 7 Απριλίου 2022 ήταν 51,2%.**

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω δείγμα δεν συμμορφώνεται με:

- i. Το σημείο 4.6.1 του Προτύπου με βάση το οποίο ορίζεται ως ανώτατο ποσοστό υγρασίας το 46%.

### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Η Τριμελής Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17Α του Νόμου και λαμβάνοντας όλα τα σχετικά υπόψη, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων της Εταιρείας όπως αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και τη βαρύτητα της παράβασης, επιβάλλει στην Εταιρεία **διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.000,00 (πέντε χιλιάδων ευρώ).**

Στον υπολογισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου λήφθηκε υπόψη:

1. Ότι το ύψος του διοικητικού προστίμου πρέπει να έχει ένα επαρκώς αποτρεπτικό αποτέλεσμα.
2. Την φύση και την έκταση της παράβασης, τον όγκο και το μέγεθος της παραγωγής.
3. Ότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη υπόθεση κατά την οποία διαπιστώνεται η παράβαση του Προτύπου από την Εταιρεία.
4. Τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Μάριος Παναγίδης

Πρόεδρος

Χρίστος Φωτιάδης

Μέλος

Κωνσταντίνος Καραγιώργης

Μέλος

Ημερομηνία υπογραφής: 8 Μαΐου 2023