



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΥΕΕΒΤ: 8.13.1.23.5.2
Τηλ: + 357 22200907
Φαξ: + 357 22 200975
e-mail: anconstantinou@meci.gov.cy

Αριθμός Απόφασης
2023/25(ΔΤ)

Αρ. Φακ. 8.13.1.23.5.2

**Οι περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης
Νόμοι του 2002 έως 2012**

Διάταγμα Κ.Δ.Π. 10/2021 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

**Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα – Δέκατη
Σειρά) Κανονισμός του 1985 Κ.Δ.Π 195/85**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (στο εξής ο «Γενικός Διευθυντής») σύμφωνα με το εδάφιο (1)(α) του άρθρου 17Α των περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμων του 2002 έως 2012 (στο εξής ο «Νόμος»), σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαγορευτική ή επιτακτική διάταξη του περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα - Δέκατη Σειρά) Κανονισμού του 1985 ή με οποιαδήποτε διάταξη Διατάγματος, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 17Β, ενημερώνει την τριμελή επιτροπή της οποίας προΐσταται και στην οποία συμμετέχουν επίσης ο Διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας (Προστασίας Καταναλωτή) και ο Διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας (Βιομηχανία και Τεχνολογία) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (στο εξής η «Τριμελής Επιτροπή»).

Η Τριμελής Επιτροπή, σύμφωνα με το εδάφιο (1)(β) του άρθρου 17Α του Νόμου δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ

(€150.000,00) για κάθε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης που συντελείται, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης.

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσης αποτελούν προϊόντα της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΑΧΝΑΓΑΛ) ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής η «Εταιρεία») τα οποία φέρουν την ονομασία «Χαλλούμι» / «Halloumi» προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτά συμμορφώνονται με τον Κανονισμό περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα - Δέκατη Σειρά) του 1985.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ –ΔΕΚΑΤΗ ΣΕΙΡΑ) ΤΟΥ 1985

Στις 12 Ιουλίου 1985 ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 9 του περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμων του 1975 έως 1983 εξέδωσε τον Κανονισμό περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα –Δέκατη Σειρά) του 1985 (στο εξής ο «Κανονισμός»).

Με τον Κανονισμό καθορίστηκε μεταξύ άλλων το Κυπριακό Πρότυπο CYS 94 Μέρος 1:1985 (Προδιαγραφή για Φρέσκο Χαλλούμι) (στο εξής το «Πρότυπο») ως Πρότυπο το οποίο θα εφαρμόζεται χωρίς εξαίρεση σε ολόκληρη τη Δημοκρατία και ουδείς θα δύναται εκτός εάν το εμπόρευμα ή το υλικό συμμορφούται με τους όρους του Προτύπου, να κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί ή άλλως πως εμπορεύεται εμπόρευμα ή υλικό που καλύπτεται από το Πρότυπο αυτό.

Μέσα στα πλαίσια του σχεδίου στήριξης τυροκομείων λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στο τομέα της εστίασης λόγω της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου Γεωργίας, στις 23 Ιουνίου 2022 λήφθηκαν από εξουσιοδοτημένους από τον Υπουργό λειτουργούς δείγματα χαλλουμιών από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας τα οποία στάλθηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους (στο εξής το «Χημείο») για τις απαραίτητες αναλύσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα προϊόντα αυτά συνάδουν με το Πρότυπο.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης έδειξαν τα πιο κάτω:

- ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία του χαλλουμιού της Εταιρείας, με αριθμό παρτίδας 08H16Y21A3, ήταν 48,5%, ενώ οι καθορισμένες προδιαγραφές με βάση το σημείο 4.6.1 του Προτύπου είναι 46%.

- ότι το ποσοστό σε λίπος επί ξηρού του χαλλουμιού της Εταιρείας, με αριθμό παρτίδας 08H16Y21A0, ήταν 37,5%, ενώ οι καθορισμένες προδιαγραφές με βάση το σημείο 4.6.2 του Προτύπου είναι 43%.
- ότι η περιεκτικότητα σε αλάτι του χαλλουμιού της Εταιρείας, με αριθμό παρτίδας 08H16Y21A0, ήταν 3,61%, ενώ οι καθορισμένες προδιαγραφές με βάση το σημείο 4.6.3 του Προτύπου είναι 3%.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Κ.Δ.Π. 10/2021

Στις 15 Ιανουαρίου 2021, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Διάταγμα με αριθμό Κ.Δ.Π. 10/2021 (στο εξής το «Διάταγμα») της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας, δυνάμει του άρθρου 17B του Νόμου.

Με το Διάταγμα καθορίζεται η ελάχιστη αναλογία αιγινού ή πρόβειου γάλακτος ή μείγματος αυτών στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή χαλλουμιού μέχρι την καταχώρηση της ονομασίας «χαλλούμι» στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) ή, σε περίπτωση που η εν λόγω καταχώριση συνοδευθεί με μεταβατική περίοδο, μέχρι τη λήξη της εν λόγω μεταβατικής περιόδου. Το ελάχιστο ποσοστό αιγινού ή πρόβειου γάλακτος στην παρασκευή χαλλουμιού, καθορίστηκε για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου ως 25%, και για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου ως 20%.

Μέσα στα πλαίσια του σχεδίου στήριξης τυροκομείων λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στο τομέα της εστίασης λόγω της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου Γεωργίας, στις 23 Ιουνίου 2022 λήφθηκαν από εξουσιοδοτημένους από τον Υπουργό λειτουργούς δείγματα χαλλουμιών της Εταιρείας τα οποία στάλθηκαν στο Χημείο για να διαπιστωθεί η αναλογία αιγινού ή πρόβειου γάλακτος ή μείγματος αυτών στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των δειγμάτων.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης έδειξαν τα πιο κάτω:

- ότι το ποσοστό αιγοπρόβειου γάλακτος του χαλλουμιού της Εταιρείας, με αριθμό παρτίδας 08H09Y21A5, ήταν μικρότερο του 20%, και ως εκ τούτου δεν συμμορφωνόταν με τις πρόνοιες του Διατάγματος.

- ότι το ποσοστό αιγοπρόβειου γάλακτος του χαλλουμιού της Εταιρείας, με αριθμό παρτίδας 08H09Y21A6, ήταν μικρότερο του 20%, και ως εκ τούτου δεν συμμορφωνόταν με τις πρόνοιες του Διατάγματος.
- ότι το ποσοστό αιγοπρόβειου γάλακτος του χαλλουμιού της Εταιρείας, με αριθμό παρτίδας 08H16Y21A3, ήταν μικρότερο του 20%, και ως εκ τούτου δεν συμμορφωνόταν με τις πρόνοιες του Διατάγματος.
- ότι το ποσοστό αιγοπρόβειου γάλακτος του χαλλουμιού της Εταιρείας, με αριθμό παρτίδας 08H16Y21A0, ήταν μικρότερο του 20%, και ως εκ τούτου δεν συμμορφωνόταν με τις πρόνοιες του Διατάγματος.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με βάση τα πιο πάνω, ο Γενικός Διευθυντής αποφάσισε τη σύγκληση της Τριμελούς Επιτροπής.

Η Τριμελής Επιτροπή συνήλθε στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 και αφού μελέτησε όλα τα πιο πάνω στοιχεία, αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή στην Εταιρεία, με βάση το άρθρο 17Α(2) του Νόμου, με την οποία να την ειδοποιεί για την πρόθεσή της να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 επιδόθηκε επιστολή στην Εταιρεία σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης που παρατηρήθηκε στα προϊόντα της σχετικά με το Πρότυπο, παρέχοντας σε αυτή το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός της καθορισμένης από τον σχετικό νόμο προθεσμίας. Η Εταιρεία δεν έχει απαντήσει στην εν λόγω επιστολή.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Στις 10 Φεβρουαρίου 2023, συνήλθε εκ νέου η Τριμελής Επιτροπή και με βάση τα πιο πάνω, ο Γενικός Διευθυντής διαπίστωσε τις ακόλουθες παραβάσεις από την Εταιρεία:

- 1. Παράβαση του Προτύπου καθώς η περιεκτικότητα σε υγρασία του δείγματος που έφερε ονομασία «χαλλούμι» και με αριθμό παρτίδας 08H16Y21A3, το οποίο λήφθηκε στις 23 Ιουνίου 2022 ήταν 48,5%.**

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω δείγμα δεν συμμορφώνεται με:

- i. Το σημείο 4.6.1 του Προτύπου με βάση το οποίο ορίζεται ως ανώτατο ποσοστό υγρασίας το 46%.

- 2. Παράβαση του Προτύπου καθώς η περιεκτικότητα σε αλάτι του δείγματος που έφερε ονομασία «χαλλούμι» και με αριθμό παρτίδας 08H16Y21A0, το οποίο λήφθηκε στις 23 Ιουνίου 2022 ήταν 3,61%.**

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω δείγμα δεν συμμορφώνεται με:

- i. Το σημείο 4.6.3 του Προτύπου με βάση το οποίο ορίζεται ως ανώτατο ποσοστό άλατος το 3%.

- 3. Παράβαση του Προτύπου καθώς η περιεκτικότητα σε λίπος επί ξηρού του δείγματος που έφερε ονομασία «χαλλούμι» και με αριθμό παρτίδας 08H16Y21A0, το οποίο λήφθηκε στις 23 Ιουνίου 2022 ήταν 37,5%.**

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω δείγμα δεν συμμορφώνεται με:

- i. Το σημείο 4.6.2 του Προτύπου με βάση το οποίο ορίζεται ως κατώτατο ποσοστό λίπους επί ξηρού το 43%.

- 4. Παράβαση του Διατάγματος καθώς το δείγμα της εταιρείας με αριθμό παρτίδας 08H09Y21A5, που έφερε ονομασία «χαλλούμι» και το οποίο λήφθηκε στις 23 Ιουνίου 2022 διαπιστώθηκε ότι είχε αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος μικρότερη του 20% και δεν συμμορφώνονταν με το Διάταγμα το οποίο ορίζει ως ελάχιστο ποσοστό αιγινού ή πρόβειου γάλακτος στην παρασκευή χαλλουμιού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου το 25%.**

- 5. Παράβαση του Διατάγματος καθώς το δείγμα της εταιρείας με αριθμό παρτίδας 08H09Y21A6, που έφερε ονομασία «χαλλούμι» και το οποίο λήφθηκε στις 23 Ιουνίου 2022 διαπιστώθηκε ότι είχε αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος μικρότερη του 20% και δεν συμμορφώνονταν με το Διάταγμα το οποίο ορίζει ως ελάχιστο ποσοστό αιγινού ή πρόβειου γάλακτος στην παρασκευή χαλλουμιού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου το 25%.**

- 6. Παράβαση του Διατάγματος καθώς το δείγμα της εταιρείας με αριθμό παρτίδας 08H16Y21A3, που έφερε ονομασία «χαλλούμι» και το οποίο λήφθηκε στις 23 Ιουνίου 2022 διαπιστώθηκε ότι είχε αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος μικρότερη του 20% και δεν συμμορφώνονταν με το Διάταγμα το οποίο ορίζει ως ελάχιστο**

ποσοστό αιγινού ή πρόβειου γάλακτος στην παρασκευή χαλλουμιού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου το 25%.

7. Παράβαση του Διατάγματος καθώς το δείγμα της εταιρείας με αριθμό παρτίδας 08H16Y21A0, που έφερε ονομασία «χαλλούμι» και το οποίο λήφθηκε στις 23 Ιουνίου 2022 διαπιστώθηκε ότι είχε αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος μικρότερη του 20% και δεν συμμορφώνονταν με το Διάταγμα το οποίο ορίζει ως ελάχιστο ποσοστό αιγινού ή πρόβειου γάλακτος στην παρασκευή χαλλουμιού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου το 25%.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Τριμελής Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17Α του Νόμου και λαμβάνοντας όλα τα σχετικά υπόψη, καθώς και τη βαρύτητα των παραβάσεων, επιβάλλει στην Εταιρεία **διοικητικό πρόστιμο ύψους €10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ).**

Στον υπολογισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου λήφθηκε υπόψη:

1. Ότι το ύψος του διοικητικού προστίμου πρέπει να έχει ένα επαρκώς αποτρεπτικό αποτέλεσμα.
2. Την φύση και την έκταση της παράβασης.
3. Ότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη υπόθεση κατά την οποία διαπιστώνεται η παράβαση του Προτύπου από την Εταιρεία.
4. Τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Μάριος Παναγίδης

Πρόεδρος

Χρίστος Φωτιάδης

Μέλος

Κωνσταντίνος Καραγιώργης

Μέλος

Ημερομηνία υπογραφής: 8 Μαΐου 2023